

TURASAS

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

TURASAS

MİSYON

Raylı Sistem Araçları Sektöründe iç ve dış müşterilerin taleplerini teknolojik gelişmelere uygun olarak, istenen kalite ve sürede, rekabetçi şartlarla karşılamak; yerli ve milli ürünler geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmak.

VİZYON

Raylı Sistem Araçları Sektöründe kendi markasını taşıyan ürünlerle en çok tercih edilen kuruluş olmak.

İÇİNDEKİLER

Logotype Kullanım İlkeleri	- Zeminsiz Kullanım	6	Kurumsal Materyaller	- Sertifika/Tebrik Kartları	24
	- Zeminli Kullanım	7		- Personel Kimlik Kartı	26
	- Renk Değerleri	8		- Öğrenci Kimlik Kartı	27
	- Logotype Yanlış Kullanımları	10		- Müstecir Kimlik Kartı	28
	- Fotoğraf Üzeri Kullanımlar	11		- Ziyaretçi Kartı	29
	- Kurumsal Yazı Karakterleri	12		- Geçici Kart	30
	- Birlikte Kullanımlar	13		- Personel Yakını Kartı	31
					- Emekli Kimlik Kartı
Basılı Dokümanlar	- Antetli Kağıt (iç yazışma)	15	- Araç Tanıtım Kartları	33	
	- Antetli Kağıt (dış yazışma)	16	- İş Elbiseleri Kullanımı	34	
	- Antetli Kağıt (Bakanlık Logolu)	17	- Araç üstü logo kullanımı	35	
	- Zarf Kullanımları	18	- Karton Çanta Kullanımı	35	
	- Karton dosya kullanımı	19	- Promosyon malzemeleri	36	
	- Evrak/Form Kullanımı	20	- Bayrak Kullanımları	38	
	- Kartvizit kullanımları	21	- Tabela Kullanımları	40	
	- Not/Hatırlatma Kartları	22	- Yönlendirme Tabelaları	42	
				- Dijital Mecra Logo Kullanımları	43
			- Klasör/Dosya Sırtlığı	44	
			- Rapor Kapak Tasarım Örneği	45	
			- Fatura Kullanımı Örneği	46	
			- Faks Mesaj Formu	47	
			- Kürsü /İsimlik Kullanımı	48	
			- Revizyon Listesi	49	

LOGOTYPE KULLANIM İLKELERİ


Logotype kullanım oranları, (x) ölçüsü üzerinden ölçeklendirilmiştir.

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.


Logotype, unvanlı veya unvansız olarak kullanılabilir. Antetli kağıt veya kartvizit gibi üzerinde adres bilgileri olan dokümanlarda unvansız olarak tercih edilmelidir. Genel olarak tasarımlarda unvansız logotype tercih edilmelidir.

Logotype'da şirketin tam unvanı olarak kullanılan kurumsal yazı karakteri Calibri font ailesidir.

Logotype'ın zeminsiz ve renkli kullanımı



Logotype'ın zeminsiz ve siyah/beyaz kullanımı



Logotype kullanım oranları, (x) ölçüsü üzerinden ölçeklendirilmiştir.

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Logotype, unvanlı veya unvansız olarak kullanılabilir. Antetli kağıt veya kartvizit gibi üzerinde adres bilgileri olan dokümanlarda unvansız olarak tercih edilmelidir. Genel olarak tasarımlarda unvansız logotype tercih edilmelidir.

Logotype'da şirketin tam unvanı olarak kullanılan kurumsal yazı karakteri Calibri font ailesidir.



Logotype'ın renkli kullanımda renk değerleri

TURASAS

TURASAS




R 15
G 140
B 172

C 94
M 45
Y 33
K 0

PANTONE 3135C
HTML/HEX #0f8cac

Renk seperasyonları



R 0
G 206
B 255

C 100
M 19
Y 0
K 0

PANTONE 3545C
HTML/HEX #00ceff

Renk seperasyonları



Renk seperasyonları, tasarım uygulamalarında basılı işler için kullanım opsiyonlarını gösterir.
Renk seperasyonları logoda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Logotype'ın siyah/beyaz kullanımda renk değerleri

TURASAS

TURASAS



R 0
G 0
B 0

C 0
M 0
Y 0
K 100

PANTONE BLACK 6C
HTML/HEX #000000

Renk seperasyonları




R 179
G 179
B 179

C 0
M 0
Y 0
K 20

PANTONE 421C
HTML/HEX #b3b3b3

Renk seperasyonları



Renk seperasyonları, tasarım uygulamalarında basılı işler için kullanım opsiyonlarını gösterir.
Renk seperasyonları logoda kesinlikle kullanılmamalıdır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

LOGOTYPE KULLANIM İLKELERİ

LOGOTYPE YANLIŞ KULLANIMLAR

- Logotype 2 farklı renkle kullanılamaz.
- Logotype kurumsal renk dışında farklı renklerde kullanılamaz.
- Logotype, ortalama kurallarına aykırı kullanılamaz.
- Logotype, hizalama kurallarına aykırı kullanılamaz.
- Logotype, yazı karakterini değiştirilerek kullanılamaz.
- Logotype, etrafına kontur eklenemez.
- Logotype, unvanlı veya unvansız olarak kullanılabilir. Antetli kağıt veya kartvizit gibi üzerinde adres bilgileri olan dokümanlarda unvansız olarak kullanılmalıdır.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz.



Logotype altında unvanla kullanılamaz.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz.



Logotype altında unvanla kullanılamaz.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz. Transform edilemez.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve çevresinde kontur ile kullanılamaz.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz. Transform edilemez.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve çevresinde kontur ile kullanılamaz.



Logotype, standart renklerin dışında başka renkte kullanılamaz ve altında unvanla kullanılamaz.

Yatay veya dikey fotoğraflarda dışı kullanımındaki fon, fotoğraf yüksekliğinin en az 1/10'u kadar kullanılabilir. Fonun kullanılacağı yer aşağıdan fotoğraf yüksekliğinin en az 1/10'u kadar olmalıdır.

Logotype, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. Logotype'in zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dışı (beyaz) kullanılabilir.

Logotype'in renkli fotoğraflarda kullanımı



Logotype'in siyah/beyaz fotoğraflarda kullanımı



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ

KURUMSAL FONT AİLELERİ

Logotype'da şirketin tam unvanı olarak kullanılan kurumsal yazı karakteri Calibri font ailesidir. Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında Calibri font kullanılacaktır.

Calibri Font Light

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Calibri Font Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Calibri Font İtalik

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Resmi yazışmalarda; "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te yer aldığı üzere "Times New Roman" veya "Arial" fontu kullanılacaktır.

Times New Roman Font Light

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Times New Roman Font Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Times New Roman Font İtalik

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Arial Light

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Arial Bold

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Arial İtalik

abcçdefgğhijklmnoöpqrsştuüvxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVXYZ
1234567890

Türasas logosunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı logosuyla kullanılacağı dokümanlarda, belirtilen ölçeklerde kullanılacaktır. Şirket unvanlı logotype ve sadece logotype kullanımlarında bu ölçekler kullanılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kurumsal kimlik kılavuzunda yer aldığı üzere, birlikte kullanımlarda Bakanlık logosu daima solda yer alacaktır.

Logotype'in, Bakanlık Logosuyla kullanımı



TURASAS


BASILI DOKÜMANLAR

-Antetli ebadı : 210 mm x 297 mm

-Belgenin metin kısmında Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi olması gerekmektedir. Gerekli hallerde harf büyüklüğü 9 puntoya kadar düşürülebilmektedir.

-Kağıt gramajı 90 gr birinci hamur olmalıdır.

-Baskı tek yüz 4 renk olarak uygulanacaktır.



Sayfa altında QR kod ve e-imza işlemleri için 25 mm'lik bir alan ayrılmıştır.


-Antetli ebadı : 210 mm x 297 mm

-Belgenin metin kısmında Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi olması gerekmektedir. Gerekli hallerde harf büyüklüğü 9 puntoya kadar düşürülebilmektedir.

-Kağıt gramajı 90 gr birinci hamur olmalıdır.

-Baskı tek yüz 4 renk olarak uygulanacaktır.

Sayfa altında QR kod ve e-imza işlemleri için 25 mm'lik bir alan ayrılmıştır.




-Antetli ebadı : 210 mm x 297 mm

-Belgenin metin kısmında Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi olması gerekmektedir. Gerekli hallerde harf büyüklüğü 9 puntoya kadar düşürülebilmektedir.

-Kağıt gramajı 90 gr birinci hamur olmalıdır.

-Baskı tek yüz 4 renk olarak uygulanacaktır.


Sayfa altında QR kod ve e-imza işlemleri için 25 mm'lik bir alan ayrılmıştır.



Diplomat zarf kullanımı (Torba Zarf)



Diplomat zarf kullanımı (Buket Zarf)



- Kapaklı dosya ebadı : 470mm x 325 mm
- Logoya gofre ve lokal lak uygulanabilecektir.
- Kağıt gramajı 300 gram parlak kuşe olmalıdır.
- Baskı 4 renk olarak uygulanacaktır.




Logotype kullanım oranları, (x) ölçüsü üzerinden ölçeklendirilmiştir.

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçekler şeklinde tasarım yapılacaktır.

İç form ve evraklarda kullanım



-Kartvizit ebadı : 85 mm x 50 mm
-Kartvizitlerin Türkçe ve İngilizce olarak çift taraflı basılması durumunda logoya gofre uygulanmayacaktır. Tek taraflı baskılarda logoya gofre ve lokal lak uygulanabilecektir.

-Kağıt gramajı 300 gram mat kuşe olmalıdır.


-Baskı 4 renk olarak uygulanacaktır.

-İsim: Calibri Bold 10 Punto


Unvan: Calibri Light 8 Punto

Adres: Calibri Light 6,5 Punto

Kartvizit Ön Yüz (Türkçe)




Kartvizit Arka Yüz (İngilizce)




Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçüleri şeklinde tasarım yapılacaktır.

A5 kareli bloknot kullanımı



Önemli kartı kullanımı (180 gr mat kuşe)



KURUMSAL MATERYALLER

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçekler şeklinde tasarım yapılacaktır.

Sertifika / Katılım Belgesi



Tebrik Belgeleri



Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçekler şeklinde tasarım yapılacaktır.


Varaklı kullanım



Varaklı kullanım



Kimlik Kartı (Ön Yüz)




font: Calibri 10 pt

Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Kimlik Kartı (Ön Yüz)




font: Calibri 10 pt


Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Kimlik Kartı (Ön Yüz)



Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Kimlik Kartı (Ön Yüz)



Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Kimlik Kartı (Ön Yüz)



Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Kimlik Kartı (Ön Yüz)

TURASAS	PERSONEL YAKINI KARTI
Adı :	
Soyadı :	
Yakınlık Derecesi:	
Kart No :	
Veriliş Tarihi :	


font: Calibri 10 pt

Kimlik Kartı (Ön Yüz)

TURASAS	PERSONEL TANITIM KARTI
Adı :	
Soyadı :	
Unvanı :	
Sicili :	
Kart No :	

font: Calibri 10 pt

Kimlik Kartı (Ön Yüz)



font: Calibri 10 pt

Kimlik Kartı (Arka Yüz)



Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Resmi Araç, Misafir aracı, Yüklenici hizmet aracı, Personel aracı ve Servis aracı tanıtım kartları (A5)



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği veya KKD(Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği) yönetmeliklerinde ayrıca renk zorunluluğu belirtilen iş elbiseleri dışında, diğer tüm iş elbiselerinde kurumsal renklerin hakim olduğu ürünler tercih edilmelidir.

Mont, Yelek, Tulum ve T-Shirt gibi tüm iş elbiselerinde Logotype kullanım ilkeleri;

-Logotype; ön yüz'de sol üst cep üzerine, ünvanlı olarak ve azami 100 mm genişliğinde uygulanacaktır.

-Logotype; arka yüzde sırt bölgesine, ünvanlı olarak ve azami 300 mm genişliğinde uygulanacaktır.

-Logotype uygulaması yapılacak olan zemin açık renk ise logotype zeminsiz olarak uygulanacaktır. Zemin koyu renk ise zeminli logotype uygulanacaktır. Uygulama yapılacak olan zemin ara bir renk ise isteğe göre zeminli veya zeminsiz uygulanabilecektir. Burada logotype ile zemin rengi arasındaki kontrastlık derecesi dikkate alınacaktır.

-Siyah Beyaz uygulamalarda ise logotype uygulaması yapılacak olan zeminin tram değerinin %20'nin altı olması durumunda logotype zeminsiz olarak uygulanacaktır. Zemin tram değerinin %50'nin üstü olması durumunda zeminli logotype uygulanacaktır. Uygulama yapılacak olan zeminin tram değerinin %20-%50 arası olması durumunda isteğe göre zeminli veya zeminsiz uygulanabilecektir. Burada logotype ile zemin rengi arasındaki kontrastlık derecesi dikkate alınacaktır.

-Logotype'ın iş elbiseleri üzerine emprime baskı ile uygulanması halinde logotype ünvanlı olarak uygulanacaktır. Dokuma veya nakış uygulamalarında ünvanlı olarak sadece logotype'ın uygulanması tercih edilmelidir.



Açık renk zeminde kullanım



Koyu renk zeminde ünvanlı logotype kullanım



% 0- 20 tramlı zeminde kullanım



% 50 ve üstü tramlı zeminde ünvanlı logotype kullanım

Logotype uygulaması yapılacak olan zemin açık renk ise logotype zeminsiz olarak uygulanacaktır. Zemin koyu renk ise zeminli logotype uygulanacaktır.

Uygulama yapılacak olan zemin ara bir renk ise isteğe göre zeminli veya zeminsiz uygulanabilecektir. Burada logotype ile zemin rengi arasındaki kontrastlık derecesi dikkate alınacaktır.

Araç üstü uygulamalarda ünvanlı veya unvanlı logo kullanılabilir.

Koyu renk araçlarda logo kullanımı



Açık renk araçlarda logo kullanımı




Karton Çanta (25mm x 35mm x 8mm)



Promosyon Malzemeleri Örnekleri



Kırlangıç Bayrak (150x400 cm)



Bayrak (150x100 cm)



Genel Müdürlük binası tabelalarında, arka plandan neon ile aydınlatılan ve zeminsiz kutu harfler tercih edilmelidir.

Ana kapı üstü tabelada ise, zemin üzerine uygulanmış ve ışıklı tabelalar tercih edilmelidir. Ayrıca, cam cephelere de one way vision tekniğiyle kurumsal görseller folyo olarak uygulanabilir.

Masaüstü Bayrak (15x23 cm)



Gönder Bayrak (225x150 cm)



Makam Bayrak (150x100 cm)



Genel Müdürlük binası tabelalarında, arka plandan neon ile aydınlatılan ve zeminsiz kutu harfler tercih edilmelidir.

Ana kapı üstü tabelada ise, zemin üzerine uygulanmış ve ışıklı tabelalar tercih edilmelidir. Ayrıca, cam cephelere de one way vision tekniğiyle kurumsal görseller folyo olarak uygulanabilir.

Yazı tipi Calibri olacaktır.

Kutu harfli tabelalarda ölçekli kullanım (dikey kullanım)

TURASAS
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURASAS
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kutu harfli tabelalarda ölçekli kullanım (yatay kullanım)


TURASAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bina girişi totem tabela uygulaması



Tesis girişi prizma totem tabela uygulaması



Tesis içi tabela uygulaması



Yazı tipi Calibri olacaktır.

Bina içi kapı isim/unvan yönlendirme levhası



Bina içi yönlendirme levhası



Yazı tipi Calibri olacaktır.

Bina içi kapı isim/unvan yönlendirme levhası



Bina tanıtım levhası



Yazı tipi Calibri olacaktır.

E-posta imza görseli tasarımı

(İsim: Calibri 12 punto
Unvan ve İletişim Bilgileri: Calibri 10 punto (İngilizce çeviriler gri -%20 tram)

TURASAS

İsim Soyisim

Unvan/ İngilizce Unvan
Ar-Ge Departmanı / R&D Department

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SAN. A.Ş.

(+90 312) (+90 312)

ism@turasas.gov.tr www.turasas.gov.tr

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:61/1 Balgat Çankaya /Ankara

Sosyal Medya Profil Fotoğrafları



Sunum Tasarım Örneği


Amaç, içerik ve sunulduğu makama göre kurgulanması gereken sunumlarda kurumsal renkler tercih edilmelidir.



Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçüler şeklinde tasarım yapılacaktır.


Dosya sırtlık kullanımı



Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçekler şeklinde tasarım yapılacaktır.

Rapor Kapak Tasarım Örnekleri



Fatura Tasarımı (Calibri 9 punto)

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçükleşeklinde tasarım yapılacaktır.

210 mm

15mm 55mm

15mm

TURASAS

Sayın:

HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI
T.C.

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SAN. A.Ş.
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Hoşnudiye Mah. Ahmet Kanatlı Cad.
26450 - Tepebaşı - ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 224 00 00
Faks: 0 222 225 72 72
Kızılbey Vergi Dairesi
879 120 1260
Mersis No: 0879120126000001

FATURA

Tarih:
Seri:
Sıra No:
İrsaliye Tarihi:
İrsaliye No:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Sıra No	Sipariş No	Cinsi	Birim	Miktar	Fiyatı	Tutarı

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

ZİRAAT BANKASI	TR46 0001 0021 3394 8650 9750 02
HALK BANKASI	TR51 0001 2001 2790 0013 0000 01
VAKIFLAR BANKASI	TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73

Vergi Usul Kanunu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

297 mm

Faks Mesajı Kapağı

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

Yatay ve dikey formlarda, A4 ve A5 kullanımlarda belirtilen ölçekler şeklinde tasarım yapılacaktır.

TURASAS

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SAN. A.Ş.

(+90 312)

(+90 312)

isim@turasas.gov.tr

www.turasas.gov.tr

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:61/1 Balgat Çankaya /Ankara

Faks Mesajı
Fax Message

Alıcı > To :

Tarih > Date

Dikkatine > Attn.

Sayı No > Ref. No

Bilgi için > Cc.

Faks No > Fax No

Gönderen > From

Kapak dahil, Adeti > Number of pages including cover page

Açıklama > Description

Tüm kurumsal kimlik dokümanlarında minimum logotype kullanım ölçüsü 30 mm'dir.

İsimlik



Kürsü



REVİZYON LİSTESİ

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU				
Revizyon Sıra No	Revizyon Nedeni	Revizyon Tarihi	İlk Yayın Tarihi	Açıklama
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine 32 . Sayfaya Emekli Kimlik Kartı ilave edilmiştir.	1.02.2024		



TURASAS