


KONU: Çelik Borular için U Cıvatası
REFERANS: E5000



Kullanılacak U Cıvata ölçüleri Tablo 1’den seçilecektir.

TABLO 1															
Nominal Uzunluk	d	Boru Dış Çapı	R	M6				M8				M10			
				P	H	E	KOD	P	H	E	KOD	P	H	E	KOD
8A	1/4	13.8	7.5	21	27	15	A01								
10A	3/8	17.3	9.5	25	33	18	A02	27	38	24	B01	28	43	28	C01
15A	1/2	21.7	12	29.5	36	18	A03	31	42	24	B02	34	46	30	C02
20A	3/4	27.2	15	34	42	18	A04	37	48	24	B03	40	51	30	C03
25A	1	34.0	18	41	49	25	A05	44	54	25	B04	46	59	30	C04
32A	1 1/4	42.7	23	50.5	57	25	A06	52	62	30	B05	56	68	30	C05
40A	1 1/2	48.6	26	57	68	25	A07	59	67	30	B06	62	74	30	C06
50A	2	60.5	32	70	80	30	A08	72	80	30	B07	74	85	30	C07
65A	2 1/2	76.3	40	84	96	30	A09	86	96	30	B08	88	107	35	C08
80A	3	89.1	46	97	107	30	A10	99	109.5	30	B09	101	117	35	C09
90A	3 1/2	101.6	52									115	132	35	C10
100A	4	114.3	59									126	145	35	C11
125A	5	139.8	72									152	175	40	C12
150A	6	165.2	85									180	200	40	C13
200A	8	216.3	111												
250A	10	267.4	137												
300A	12	318.5	162												
350A	14	355.6	181												
400A	16	406.4	207												
450A	18	457.2	233												
500A	20	508.0	259												

KONU: Çelik Borular için U Cıvatası
REFERANS: E5000

Tablo 1'in devamı

TABLO 1															
Nominal Uzunluk	d	Boru Dış Çapı	R	M12				M16				M20			
				P	H	E	KOD	P	H	E	KOD	P	H	E	KOD
8A	1/4	13.8	7.5												
10A	3/8	17.3	9.5												
15A	1/2	21.7	12												
20A	3/4	27.2	15												
25A	1	34.0	18	48	68	35	D01								
32A	1 1/4	42.7	23	57	70	35	D02								
40A	1 1/2	48.6	26	63	81	35	D03								
50A	2	60.5	32	76	90	35	D04								
65A	2 1/2	76.3	40	90	107	45	D05								
80A	3	89.1	46	103	119	45	D06								
90A	3 1/2	101.6	52	116	131	45	D07								
100A	4	114.3	59	129	150	45	D08	134	151	60	E01				
125A	5	139.8	72	154	175	45	D09	160	175	60	E02				
150A	6	165.2	85	182	200	45	D10	186	202	60	E03	189	205	70	F01
200A	8	216.3	111	232	252	45	D11	236	254	60	E04	239	263	70	F02
250A	10	267.4	137	282	307	50	D12	286	308	60	E05	289	315	70	F03
300A	12	318.5	162	332	360	50	D13	341	368	70	E06	344	371	80	F04
350A	14	355.6	181					376	401	70	E07	377	403	80	F05
400A	16	406.4	207					426	454	70	E08	429	455	80	F06
450A	18	457.2	233					478	508	75	E09	481	507	80	F07
500A	20	508.0	259					529	560	80	E10	532	560	80	F08

Malzeme, kaplama ve kalite özellikleri Tablo2, Tablo3 ve Tablo4 yardımıyla belirlenecektir.

TABLO 2	
MALZEME	KOD
Çelik	1
Paslanmaz Çelik	2

TABLO 3	
KAPLAMA	KOD
Trivalent Chromate Black	1
Trivalent Chromate White	2
Bright Chromate Plating	3
Zinc Plating	4
Chromate Plating	5
Kaplamasız	6

KONU: Çelik Borular için U Cıvatası
REFERANS: E5000

TABLO 4	
KALİTE	KOD
5.6	1
6.8	2
8.8	3
10.9	4
12.9	5
304L	6
316L	7

Seçilen ölçü, malzeme, kaplama ve kaliteye göre kullanılacak parça kodu ise aşağıdaki örnekteki gibi seçilecektir.

Örnek:

d=M8, R=40mm

Malzeme: Çelik

Kaplama: Zinc Plating

Kalite: 8.8

Ölçü ve özelliklerine karşılık gelen Türasaş TB kodu: TB50005-B08-143

→ Kalite
→ Kaplama
→ Malzeme