

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
1	10.0017215	KELEPCE	10.0	AD	0,00	0,00		24.0	2026-070

Kalite: BGPS-36 Resim No: PMA Önceki Malz Kodu: 1077101055 Sakarya Malz Kodu: 1077101055

2	10.0034821	EMC FIX STRAIGHT FITTING , THREAD LENGTH 11 MM, IP68	10.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
---	------------	---	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: M25X1.5 / NW23 Kalite: PA6 / ALUMİNYUM Norm: PMA EMC
Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUITS
Katalog No: BVEMV-M253-11
Marka: PMA

3	10.0011241	LOCKNUT_M16X1,5 (MILLI EMU)	75.0	AD	0,00	0,00		100.0	2026-070
---	------------	-----------------------------	------	----	------	------	--	-------	----------

Kalite: GMM-M16 Resim No: PMA CODE Önceki Malz Kodu: 1077001116 Sakarya Malz Kodu: 1077001116

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
4	10.0034822	HEXAGONAL LOCK NUT WITH METRIC THREAD, NICKEL-PLATED BRASS	75.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070

Ölçü: M20X1.5 Norm: PMA Accessories
Katalog No: GMM-M20 Marka: PMA

5	10.0034823	HEXAGONAL LOCK NUT WITH METRIC THREAD, NICKEL-PLATED BRASS	50.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
---	------------	--	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: M25X1.5 Norm: PMA Accessories
Katalog No: GMM-M25 Marka: PMA

6	10.0034131	Rakor Somunu	50.0	AD	0,00	0,00		129.0	2026-070
---	------------	--------------	------	----	------	------	--	-------	----------

Ölçü: GMM-M32 Kalite: PMA

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
7	10.0034824	HEXAGONAL LOCK NUT WITH METRIC THREAD, NICKEL-PLATED BRASS	75.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M40X1.5 Norm: PMA Accessories Katalog No: GMM-M40 Marka: PMA									
8	10.0034825	HEXAGONAL LOCK NUT WITH METRIC THREAD, NICKEL-PLATED BRASS	50.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M50X1.5 Norm: PMA Accessories Katalog No: GMM-M50 Marka: PMA									
9	10.0034826	MONK-M METAL FITTING FOR OVERBRAIDED PMAFLEX CONDUIT, NICKEL-PLATED BRASS, IP68	10.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M16X1.5 / NW12 Norm: PMAFIX Katalog No: MONK-M162 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için,dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
10	10.0034827	MONK-M METAL FİTTİNG FOR OVERBRAİDED PMAFLEX CONDUIT,NİCKEL-PLATED BRASS,IP68	25.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M25X1.5 / NW23 Norm: PMAFIX Katalog No: MONK-M253 Marka: PMA									
11	10.0034830	MONK-M METAL FİTTİNG FOR OVERBRAİDED PMAFLEX CONDUIT,NİCKEL-PLATED BRASS,IP68	25.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M32X1.5 / NW29 Norm: PMAFIX Katalog No: MONK-M329 Marka: PMA									
12	10.0034831	MONK-M METAL FİTTİNG FOR OVERBRAİDED PMAFLEX CONDUIT,NİCKEL-PLATED BRASS,IP68	60.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M40X1.5 / NW36 Norm: PMAFIX Katalog No: MONK-M406 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
13	10.0034832	MONK-M METAL FİTİNG FOR OVERBRAİDED PMAFLEX CONDUİT,NİCKEL-PLATED BRASS,IP68	10.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M50X1.5 / NW48 Norm: PMAFIX Katalog No: MONK-M508 Marka: PMA									
14	10.0034833	PMAFIX 90° CURVED ELBOW FİTİNG, THREAD LENGTH 11 MM, IP68	5.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M25X1.5 / NW23 Kalite: PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVBV-M253-11 Marka: PMA									
15	10.0011276	SOMUN(ELEKTRİK İCİN)	10.0	AD	0,00	0,00		50.0	2026-070
Ölçü: M16x1.5 Kalite: PMA Resim No: NVNV-M160-10 Önceki Malz Kodu: 1077001151 Sakarya Malz Kodu: 1077001151									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
16	10.0011242	FITTING_NW12_M16 (MILLI EMU)	25.0	AD	0,00	0,00		50.0	2026-070

Kalite: NVNV-M162-10 Resim No: PMA CODE Önceki Malz Kodu: 1077001117 Sakarya Malz Kodu: 1077001117

17	10.0034132	Rakor	10.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	-------	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: NVNV-M202-10 Kalite: PMA

18	10.0034834	PMAFIX STRAİGH T FITTING, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, , THREAD LENGTH 10 MM, IP68	90.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	--	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: M20X1.5 / NW17
Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M207-10
Marka: PMA

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
19	10.0034836	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 11 MM, IP68	45.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M25X1.5 / NW23 Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M253-11 Marka: PMA									
20	10.0034837	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 11 MM, IP68	20.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M25X1.5 / NW17 Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M257-11 Marka: PMA									
21	10.0034838	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 13 MM, IP68	15.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M32X1.5 / NW23 Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M323-13 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
22	10.0034130	Rakor	20.0	AD	0,00	0,00		129.0	2026-070

Ölçü: NVNV-M329-13 Kalite: PMA

23	10.0034839	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 13 MM, IP68	20.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	---	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: M40X1.5 / NW36
Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M406-13 Marka: PMA

24	10.0005657	REKOR	50.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	-------	------	----	------	------	--	-----	----------

Ölçü: M40x1.5 Norm: PMA Resim No: NVNV-M409-13 Önceki Malz Kodu: 1010012534 Sakarya Malz Kodu: 1010012534

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
25	10.0034840	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 14 MM, IP68	25.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M50X1.5 / NW36 Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M506-14 Marka: PMA									

26	10.0034841	PMAFIX STRAİĞHT FİTTİNG, PA6 / NİCKEL-PLATED BRASS, THREAD LENGTH 14 MM, IP68	20.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: M50X1.5 / NW48 Norm: PMAFIX Teknik Bilgi: FOR CORRUGATED CONDUİTS Katalog No: NVNV-M508-14 Marka: PMA									

27	10.0034842	PMA NVNV-P090 COMPONENT	20.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Katalog No: NVNV-P090 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
28	10.0034125	SPIRAL BORU	50.0	M	0,00	0,00		50.0	2026-070

Ölçü: PCSG-17B Kalite: PMA

29	10.0034843	COARSE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXIBLE BLACK CONDUIT, SPLIT/SLIT VARIANT	25.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	---	------	---	------	------	--	-----	----------

Ölçü: NW17
Kalite: POLYAMİDE 12
Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAID
Katalog No: PCSG-17B/S (overbraided)
Marka: PMA

30	10.0034126	SPIRAL BORU	50.0	M	0,00	0,00		50.0	2026-070
----	------------	-------------	------	---	------	------	--	------	----------

Ölçü: PCSG-23B Kalite: PMA

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
31	10.0034844	COARSE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXIBLE BLACK CONDUIT, SPLIT/SLIT VARIANT Ölçü: NW23 Kalite: POLYAMİDE 12 Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAID Katalog No: PCSG-23B/S (overbraided) Marka: PMA	50.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
32	10.0034127	SPIRAL BORU Ölçü: PCSG-29B Kalite: PMA	50.0	M	0,00	0,00		50.0	2026-070
33	10.0034845	COARSE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXIBLE BLACK CONDUIT, SPLIT/SLIT VARIANT Ölçü: NW29 Kalite: POLYAMİDE 12 Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAID Katalog No: PCSG-29B/S (overbraided) Marka: PMA	50.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
34	10.0034128	SPIRAL BORU	30.0	M	0,00	0,00		120.0	2026-070

Ölçü: PCSG-36B Kalite: PMA

35	10.0034846	COARSE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXIBLE BLACK CONDUIT, SPLIT/SLIT VARIANT	60.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
----	------------	---	------	---	------	------	--	-----	----------

Ölçü: NW36
Kalite: POLYAMİDE 12
Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAID
Katalog No: PCSG-36B/S (overbraided) Marka: PMA

36	10.0034129	SPIRAL BORU	30.0	M	0,00	0,00		30.0	2026-070
----	------------	-------------	------	---	------	------	--	------	----------

Ölçü: PCSG-48B Kalite: PMA

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
37	10.0034847	COARSE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXIBLE BLACK CONDUIT, SPLIT/SLIT VARIANT	30.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070

Ölçü: NW48
Kalite: POLYAMİDE 12
Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAID
Katalog No: PCSG-48B/S (overbraided) Marka: PMA

38	10.0034123	SPIRAL BORU	50.0	M	0,00	0,00		50.0	2026-070
----	------------	-------------	------	---	------	------	--	------	----------

Ölçü: PCST-10B Kalite: PMA

39	10.0034124	SPIRAL BORU	100.0	M	0,00	0,00		50.0	2026-070
----	------------	-------------	-------	---	------	------	--	------	----------

Ölçü: PCST-12B Kalite: PMA

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
40	10.0034848	FİNE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXİBLE BLACK CONDUİT, SPLIT/SPLIT VARIANT	50.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW12 Kalite: POLYAMİDE 12 Norm: PMAFLEX PCS Teknik Bilgi: WITH STAINLESS STEEL OVERBRAİD Katalog No: PCST-12B/S (overbraided) Marka: PMA									
41	10.0034849	FİNE PROFILE HEAVY-WALL VERY FLEXİBLE BLACK CONDUİT	100.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW17 Kalite: POLYAMİDE 12 Norm: PMAFLEX PCS Katalog No: PCST-17B Marka: PMA									
42	10.0034850	TİN-PLATED COPPER SCREENİNG BRAİD	100.0	M	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW20 Norm: PMA EMC Katalog No: F.CU.20 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

UYARI : - Firmalar marka belirtilen talepler için, dengini de teklif edebilirler
- Siparişte yer alan malzeme kalemleri, varsa detaylarının içinde olacağı şekilde birim takımlar halinde ambalajlanacaktır.

AÇIKLAMA : Kısmi teklif verilebilir.
Termin: Sözleşmeye müteakip 100 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
43	10.0034851	SGB GALVANİZED STEEL TUBE CLAMP WITH ELASTOMER PROFİLE	11.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW16 Norm: PMA Accessories Katalog No: SGB-16 Marka: PMA									
44	10.0034852	SGB GALVANİZED STEEL TUBE CLAMP WITH ELASTOMER PROFİLE	32.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW16, M6 / 6.4 MM HOLE Norm: PMA Accessories Katalog No: SGB-16-6_4 Marka: PMA									
45	10.0034853	SGB GALVANİZED STEEL TUBE CLAMP WITH ELASTOMER PROFİLE	10.0	AD	0,00	0,00		0.0	2026-070
Ölçü: NW48 Norm: PMA Accessories Katalog No: SGB-48 Marka: PMA									

0,00

Toplam : 0,00

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				