





Not: LM001183 ile DE0374.3000-3100 arasındaki bağlantı contası için TMMOB 878'ne bakınız.

1	Yay	17	DE03-74.30.17		0,005	
1	Konik pim 8x22	16	TS 69/13	54 50	0,003	
1	Kol	14	DE03-74.30.14		0,260	
1	Konik pim 4x30	13	TS 69/13	54 50	0,001	
1	Kol	12	DE03-74.30.12		0,235	
1	AH kapak	11	DE03-74.30.11		0,205	
8	Civata M5x16	9	TS 1020/10	4 D	0,002	
1	Üst kapak	8	DE03-74.30.08		0,195	
1	Musluk arkası	7	DE03-74.30.07		0,515	
2	Conta	6	DE03-74.30.06		0,002	
1	Baga	4	DE03-74.30.04		0,095	
2	Conta	3	DE03-74.30.03		0,002	
2	Baga	2	DE03-74.30.02		0,015	
1	Gövde	1	DE03-74.30.01		0,925	
X	Akkerman sağ tutamaklı çıkartma	-	DE03-74.30.10		2,491	
Adet	İsim	Montaj No.	Norm/Resim No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Parçanın tasnif No./ Yarı mamulün ölçüleri
Tip						Tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168'e göre DEFA..... hassasiyetle işlenecektir GRUP NO: 1400
İşe hakan	Cengiz Özcan	12/2005	Görüş:			TCDD
Resim	Vali Üzal	01/11/2005				Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi
Kontrol	Vali Üzal	01/11/2005	Tarih	6.4.1976		Parçadan den/Proje
Stand. Kont.						Bu yerine geçti
Ölçe k	1/1					Bunun yerine geçti
						DE 03-74.30.00


Yer No
72 / 210
Sıra No

68/210


1095



B-B KESİTİ



A-A KESİTİ



Kesitleri belirtilmeyen köşeler 0,3/16-0,5 mm
varışapla yuvarlatılacaktır.

Mikro Film

Gövdə	Parçanın Adı	Saklan/Kayıp Kalıp Model No	GS-38	0,925	Tasnif No./ Varı mamulün ölçütü
Adet			Malzeme	Birim Ağırlık Kil.	
1	DE03.74.30.00/1	14090			TCDD
a) Toleranslar					Eskişehir Lokomotif ve Motor
b) DİF 2514 92-85					Sanayii Müessesesi
c) DİF 2533 12-85					
Malzeme	6-4-1976				
İşlenilen	Çengiz Özcan				
Resim	Edip Özcan				
Kontrol	Çengiz Özcan				
Ölçek	1:1				

Gövde


Parçadan
Du
Günün yerine
DE03.74.30.01

Yat No
72 / 211

68/201

16/211

1096




BAGA

X		Baga	TB.1714	Polyamit 6.6	0,015	
Adet		Parçanın Adı	Sablon Kalaylık Kalıp Model No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No./ Yarı mamulün ölçütleri
Komple Resim/Poz.No.		DE03- 74.30.00/2	GRUP NO: 14090		T C D D	
Tarih	a	01.04.1997	İmarata verilmeyen ölçüler		Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi	
	b	DİF.2114	DIN 7168'e göre Orta...			
	c	DİF.2514 07.05.08	hassasiyetle işlenecektir			
Gün/Onay	6-4-1978		BAGA		Parçadan den/Proje	
İş bakan	E.ÖZCAN				Bu yerine geçti	
Resim	E.TEPEKLI				Bunun yerine geçti	
Kontrol	V.UZEL				DE 03.74.30.02	
Ölçek	1:1					

Yer No
547

Sıra No
109




yanıcapla yuvarlatılacaktır.

Mikro Film

X	Conta	—	Sum. Kauçuk Kalite C	0,002	
Adet	Parçanın Adı	Şablon/Kolaylık Kalıp Model No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No / Yarı mamulün ölçütleri
Komple Resim/Poz.No		DE 03.74.30.00/3		GRUP NO: 14090	
Tarih		Tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168'e göre $\square$ rta..... hassasiyetle işlenecektir		T C D D Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi	
Gün/Oray	6-4-1976	İmza		Parçadan den/Proje	
İmza	E. DZCAN	İmza		Bu yerine geçti	
Resim	E. TEFEKLİ	İmza		Bunun yerine geçti	
Kontrol	Y. UZEL	İmza		DE 03.74.30.03	
Ölçek	1:1	1:1			

CON TA

W



la yuvarlatılacaktır.


Mikro Film

47/110

X		Baga	Gronül		
Adet		Parçanın Adı	TB. 1714	Polyamit 6.6	0,095
			Sablon Kolaylık	Malzeme	Birim
			Kalıp Model		Ağırlık
			No		Kg.
					Tasnif No./
					Yarı mamulün ölçüleri
Komple Resim/Poz.No.		DE03-74.30.00/4	NO: 14090		
A Kaplama ölçüsü		C DİF. 2114	DİN 7100'e göre Orta		T C D D
B ölçü tolerans yapı			hassaslıkla işlenecektir		Eskişehir Lokomotif ve Motor
Gün/Oray		6.4.1976			Sanayii Müessesesi
İşbakan		C. ÜZCAN			Parçadan den/Proje
Resim		C. TEFEKLİ			Bu yerine geçti
Kontrol		V. UZEL			Burayına geçti
Ölçek		1:1			DE 03.74.30.046

BAGA

Yer No Sıra No
547 111



47/111

Mikro Film

X	Conta	—	Sunî Kauçuk Kalite C	0,002	
Adet	Parçanın Adı	Sablon/Kolaylık Kalıp Model No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No./ Yarı mamulün ölçüleri
Komple Resim/Poz.No DE03-74-30.00/6		14090		TCDD	
		İşçilik ve malzeme ölçüler Dini 7163'e göre 0,5 Ta.... hassasiyetle işlenecektir		Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi Müessesesi	
Gün/Onay	6-4-1976				Parçadan dan/Proje
İş bakan	E. ÜZELAN				Bu yerine geçti
Resim	E. TEFEKLİ				Bunun yerine geçti
Kontrol	V. ÜZEL				
Ölçek	1:1				DE03.74.30.06

Conta

0,5 x 45°
Ø4 DE.03-74.30.12
ile birlikte delinir.

85,5
61,5
+0,1
0
50,5
26,5
22
6,5
Ø20
Ø22
Ø8
R1
A
B
C
C
A
Ra 0,8
-0,050
* Ø44,7 -0,089



R1
Ø20
Ø20
30°
7,5
Ø7
Ø33
A-A
17,8
Ø4
17,8
Ø22
C-C
2 - R2
B-B

Yer No	Sıra No
547 / 112	11.11.2011

* Kaplama yapıldıktan sonraki ölçüdür.

Dış yüzey Nikel kaplanacak
Kaplama kalınlığı $12 \pm 5 \mu$ (çapta)

	Musluk Erkeği			TS EN 10025-2	E335		Ø44,7x86	
Adet	Parçanın Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTQ
Grup No:				Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.	
Tip								
DE 24000	Tadilat			Onay: İbrahim ERŞAHİN Tarih: 20.01.2020			den proje	
		F	DİF 297'ye göre düzenlendi. 20.01.2020	Musluk Erkeği			DE03.74.30.07	
	İşe Bakan	F.YILMAZ						
	Resim	S.SÜLÜŞOĞLU						
	Kontrol	H.YILMAZ						
Kaynak Müh.			Musluk Erkeği			DE03.74.30.07		
Ölçek	1:1							



~ (▽, ▽) ~


Bahçelievler Köprüsü 0.3 ilâ 0.5 mm
yuvartılacaktır.

Mikro Film

65-38 ilgili TŞ.No: 230.005 Ek1 Sıra31


X	Üst Kapak	-	66-26	0.195	
Adet	Parçanın Adı	Sablon Kalaylık Kalıp Model No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No./ Yarı mamulün ölçüleri
Komple Resim/Poz.No. DE03.74.30.00/8		GRUP NO: 14090		T C D D	
A DIF 2261. 04. 04. 2306		Tolerans verilmeyen ölçüler DIN 7168 e göre Orta.... hassasiyetle işlenecektir		Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi	
Gün/Onay	6-4-1976	Üst Kapak			
İşe bakan	E.ÖZCAN				
Resim	E.TEPEKLI				
Kontrol	V. UZEL				
Ölçek	1:1				
		Parçadan den/Proje Bu yerine geçti Bunun yerine geçti			
		DE03.74.30.08			

B-B Kesiti





~ (W)

Z den Bakış



A-A Kesiti



④ GS-38 İlgili TŞ No: 230.005 Ek1 Sıra 30

X	Alt Kapak	-	-66-26	0,205	
Adet	Parçanın Adı	Sablon/Kalaylık Kalıp Model No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No./ Yarı mamulün ölçüleri

Komple Resim/Poz.No. DE03.74.30.00/II

GRUP NO: 14090

A DIF 2261 (04.04.2006)

Tolerans verilmeyen ölçüler
DIN 7168'e göre Orta
hassasiyetle işlenecektir

T C D D

Eskişehir Lokomotif ve Motor
Sanayi Müessesesi

Gün/Onay 6.4.1996

İşebakan E.ÖZCAN

Resim E.TEPEKLI

Kontrol V.UZEL

Ölçek 1:1


Alt Kapak

Parçadan den/Proje


Bu yerine geçti

Günün yerine geçti

DE03.74.30.11



A-A KESİTİ



Kavisleri belirtilmeyen köşeler 0.3 kg 0.5 mm
yarıçapla yuvarlatılacaktır.

İlgili T.Ş No: 230.005 Ek 1 Sıra 22.

X	Kol	GS 38	0.235	Tasnif No./ Yarı mamulün ölçütü
Adet	Parçanın Adı	Sablon Kalıplık Kalıp Model No.	Malzeme	
	DE03.74.30.00/12	14100	ORTA	T.C.D.D. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi Müessesesi
Geniştirilme / Poz. No.	6-4. 1976			Parçadan
İş bakan	Cengiz Özcan			Bu
Resim	Etiler Özcan			Yerine geçi
Kontrol	Cengiz Özcan			Bunun yerine
Çizim	1.1			Çağı
				DE03.74.30.12


Kol

Yar. No
72 / 212

68/212

15/2-12


1097




1098

Sargı sayısı 30 6,4

~ (W)



Kadmiyum kaplanacak



X	Yay	-	DIN 11223-C	0,005	İlgili T.F. No: 230 016
Adet	Parçanın Adı	Sablon Kalaylık Kalıp Model No.	Malzeme	Birim Ağırlık Kg.	Tasnif No / Yarı mamulün ölçütleri
Komple Resim/Poz.No.	DE03-74.30.00/17	CİLİP NO: 14090			T.C.D.D.
19-6-87	Rad.No: 2.60	İçeris verilmeyen ölçüler DIN 7169'e göre ORTA... hassasiyetle işlenecektir			Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi
Gün/Onay	5-6-1976				Parçadan den/Proje
İşbakan	Caniz Özcan				Bu yerine geçti
Resim	Vali Uzal				Bunun yerine geçti
Kontrol	Vali Uzal				
Ölçek	2:1				
Yay					
Akkerman Musluğu					
DE 03.74.30.17 A					

elirtilen ölçüler 0,5 na 0,5 mm yuvarlatılacaktır.

47 / 115