


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.









**Detail A**
**Scale: 1:1**





**Unfolded view**





**Detail B**
**Scale: 1:1**




**Isometric view**




**Section cut C-C**
**Scale: 1:1**

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED VIEW FOR INFORMATION ONLY. ELEMENT PRODUCER IS OBLIGATE FOR KEEPING FINAL DIMENSION.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLATE | EN 10025-2 | S355J2+N | 2,212 | xx |
| Adet | Parça Adı | Standart No | Malzeme | Birim Ağırlık Kg | Yarı Mamülün Ölçüleri |

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: A — Gaz deliği eklendi — 26.08.2025 M.ERSOY

| | | |
|---|---|---|
| Resim | M.LECZNAR | 02.08.2021 |
| Kontrol | M.ŞENGÜL | 20.08.2021 |
| Ky Müh. | | |
| Ölçek | 1:2 | Kağıt Ebadı A3 |

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)


Onay: T.EROGLU
Tarih: 27.08.2021

**PLATE**

**TÜRASAŞ**
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
**001BC0400004-000**

Sayfa 1/2


R: 40mm AÇI: 60deg YUKARI
R: 40mm AÇI: 32,135deg YUKARI