



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.









Unfolded view






Isometric view



Detail A
Scale: 2:1

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED VIEW FOR INFORMATION ONLY. ELEMENT PRODUCER IS OBLIGATE FOR KEEPING FINAL DIMENSION.



Thermal cutting: ISO 9013-

for chamfered edges ISO 9013-

General edge roughness Ra 12,5

	PLATE	EN 10025-2	S355J2+N	5,147	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip E5000	Tadilat -				
Resim	M.LECZNAR	02.08.2021	Onay: T.EROGLU		den proje
Kontrol	M.ŞENGÜL	20.08.2021	Tarih: 27.08.2021	Bu	yerine geçti.
Ky Müh.					Komple Resim/Poz No
Kaynak Parametresi	- - -		PLATE		
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A2			001BC0400007-000

Sayfa 1/1

