


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.







Section view B-B
Scale: 1:1




Unfolded view
Scale: 1:5

R: 70mm AÇI: 180deg ASAGI






Detail A
Scale: 1:1



Isometric view
Scale: 1:5

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED VIEW FOR INFORMATION ONLY. ELEMENT PRODUCER IS OBLIGATE FOR KEEPING FINAL DIMENSION.



Thermal cutting: ISO 9013-332

for chamfered edges: Ra 12,5 — ISO 2768-cK

General element roughness: ( ) Ra 12,5

	PLATE	EN 10025-2	S355J2+N	3,645	570x148x12
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat			
A	Güncelleştirme	25.10.2023 M.ŞENGÜL	
Resim	M.ERSOY	23.08.2022	
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021	
Ky Müh.			
Kaynak Parametresi	- - -		
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3	

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T. EROĞLU
Tarih: 13.08.2021

PLATE

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
001BF9900016-000M

Sayfa 1/1

Rev.			
A	Ölcüler güncellendi	25.10.2023	M.SENGÜL
Rev.	Ac1klama	Data	Haz1rlayan

A	Ölcüler güncellendi	25.10.2023	M.SENGÜL
Rev.	Ac1klama	Data	Haz1rlayan

