


Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.



Thermal cutting:
ISO 9013-332

for chamfered edges	$\sqrt{Ra 12,5}$
General element roughness:	$\sqrt{Ra 12,5}$ ($\sqrt{\text{V}}$)

Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık(Kg)	Yarı Mamülün Ölçüleri/ Ürün Özellikleri
1	PLATE	1	001SC0010078-000	S235JR	2,226kg	xx
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ						
Grup No:			Toplam Ağırlık (Kg): 2,221			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
E5000	Resim	K.DZIKOWSKI	13.12.2022	Onay: T.EROGLU		den proje
	Kontrol	A.PATLAK	09.09.2021	Tarih: 16.09.2021		Bu yerine geçti.
	Ky Müh.					Komple Resim/Poz No
	Kaynak Parametresi	-	-			
	Ölçek	1:5	Kağıt Ebadi A3			001SC0010078-000
						Sayfa 1/2

