



Isometric view

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL 2, REQUIRMENT SET R22.

Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
	PLEXI PANEL	EN 16240	Plexiglass	0,154	xx
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır <input type="checkbox"/> Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
E5000	Tip	TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
	Tadilat	den proje			
	Resim	M.CIESLA	11.09.2023	Onay: A.TÖREN	Bu yerine geçti.
	Kontrol	F.ŞAKA	18.09.2023	Tarih: 25.09.2023	Komple Resim/Poz No
	Ky Müh.				
	Kaynak Parametresi	-	-	-	
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3	PLEXI PANEL		001SC0031016-000

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL 2, REQUIRMENT SET R22.