

Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 1

Talep No 426102146

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 05.05.2026 14:07:40

4750 - BOJİ ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkiyatla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate)olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
1	06.0004726	SAC LEVHA 2X1500X6000mm S355J2+N (TS EN 10025)	10620.0	KG	0,00	0,00			2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 2X1500X6000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 TS EN 10051									
2	06.0001411	SAC LEVHA	205020.0	KG				7204.44	2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 8X1500X6200 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 TS EN 10051 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-5805 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-5805									
3	06.0001412	SAC LEVHA	153000.0	KG				4482.0	2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 10X1500X4200 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-1 TS EN 10051 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-5810 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-5810									

0,00

Toplam : 12.851.326,80

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkıyla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate) olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
4	06.0004727	SAC LEVHA 12x2000x6000mm S355J2+N	387000.0	KG	0,00	0,00			2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 12x2000x6000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029									
5	06.0004728	SAC LEVHA 14x2000x6000mm S355J2+N	90000.0	KG	0,00	0,00			2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 14x2000x6000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029									
6	06.0001416	SAC LEVHA 35x1500x4000	10020.0	KG	---			4940.0	2026-2027-SY CS-40
Ölçü: 35x1500x4000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-5835 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-5835									

0,00

Toplam : 13.213.750,20

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 3

Talep No 426102146

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 05.05.2026 14:07:40

4750 - BOJİ ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkiyatla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate) olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
7	06.0001321	SAC LEVHA 10X1500X9000	47820.0	KG				111161.0	2026-2027-SY CS-40

Ölçü: 10X1500X9000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10051 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-3480 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-3480

8	06.0001321	SAC LEVHA 10X1500X9000	20220.0	KG				111161.0	2026-2028_M SB-ZACENS
---	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	----------	-----------------------

Ölçü: 10X1500X9000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10051 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-3480 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-3480

9	06.0001323	SAC LEVHA 12X1500X6600	42510.0	KG				11625.0	2026-2027-SY CS-40
---	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	---------	--------------------

Ölçü: 12X1500X6600 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-3772 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-3772

0,00

Toplam : 17.348.066,10

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkiyatla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate)olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
10	06.0001323	SAC LEVHA 12X1500X6600	17760.0	KG				11625.0	2026-2028_M SB-ZACENS

Ölçü: 12X1500X6600 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-3772 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-3772

11	06.0001404	SAC LEVHA 12x2500x7000	52020.0	KG				11802.2	2026-2027-SY CS-40
----	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	---------	-----------------------

Ölçü: 12x2500x7000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-3780 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-3780

12	06.0001404	SAC LEVHA 12x2500x7000	22500.0	KG				11802.2	2026-2028_M SB-ZACENS
----	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	---------	--------------------------

Ölçü: 12x2500x7000 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-3780 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-3780

0,00

Toplam : 20.880.812,10

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

Malzeme Talep Modeli

Sayfa : 5

Talep No 426102146

Düzenleyen : ÖMER CAN ATEŞ

Tarih : 05.05.2026 14:07:40

4750 - BOJİ ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkiyatla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate) olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
13	06.0001324	SAC LEVHA 14x1500x6600	49020.0	KG				13597.0	2026-2027-SY CS-40

Ölçü: 14x1500x6600 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-4072 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-4072

14	06.0001324	SAC LEVHA 14x1500x6600	21000.0	KG				13597.0	2026-2028_M SB-ZACENS
----	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	---------	-----------------------

Ölçü: 14x1500x6600 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 / EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-12-014-4072 Sivas Malz Kodu: 06-12-014-4072

15	06.0001405	SAC LEVHA 14x2500x7300	62010.0	KG				7960.0	2026-2027-SY CS-40
----	------------	------------------------	---------	----	--	--	--	--------	--------------------

Ölçü: 14x2500x7300 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-4080 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-4080

0,00

Toplam : 26.018.802,30

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				

AÇIKLAMA : 1-Teslim edilen tüm malzemeler için EN 10204 3.1 belgesi sevkiyatla birlikte ibraz edilmelidir.
2-Malzemeler, üretim standartlarında belirtilen boyut, form ve düzlemsellik toleranslarına tam uyumlu olmalıdır.
3-TS EN 10051 standardına uygunluk istenilen saclar, rulodan açılmış olabilir. Ancak lazer kesime uygun, iç gerilmeleri alınmış ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
4-Boyut ve şekil toleranslarında TS EN 10029 standardına uygunluk istenilen saclar ise Sıcak Haddelenmiş Levha (Quarto Plate)olacaktır; rulodan açma malzeme kabul edilmeyecektir.
5-Sac yüzeylerinde korozyon(pas vs.), çatlak, katmer veya fiziksel kusur bulunmamalıdır.
6-Malzemeler, nakliye ve indirme esnasında eğilme, bükülme veya yüzey hasarı görmeyecek şekilde uygun çelik şeritlerle bağlanmış (bağlanmış paketler halinde) sevk edilmelidir. Malzemeler, güvenli tahliye ve istifleme için tek bir bağ (paket) ağırlığı saclarda maksimum 10.000 (10 Ton) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
7-Her bir bağ/palet üzerinde; Malzeme Cinsi, Ölçüsü, Kalitesi ve Şarj Numarasını içeren silinmez etiket bulunmalıdır.

S. No	Malzeme No	Malzeme Adı	Talep Miktarı	Ö.B.	Son Satınalma Birim Fiyatı	Toplam Tutar	İstek Tarihi	Stok Miktarı	Proje
16	06.0001405	SAC LEVHA 14x2500x7300	27000.0	KG				7960.0	2026-2028_M SB-ZACENS

Ölçü: 14x2500x7300 Kalite: S 355 J2+N Norm: TS EN 10025-2 EN 10029 Önceki Malz Kodu: 06-13-014-4080 Sivas Malz Kodu: 06-13-014-4080

17	06.0001295	PASLANMAZ ÇELİK SAC LEVHA 15x1500x3000mm	540.0	KG				173.0	2026-2027-SY CS-40
----	------------	---	-------	----	--	--	--	-------	-----------------------

Ölçü: 15x1500x3000mm Kalite: ASTM 304 Önceki Malz Kodu: 06-12-001-4355 Sivas Malz Kodu: 06-12-001-4355

18	06.0001295	PASLANMAZ ÇELİK SAC LEVHA 15x1500x3000mm	540.0	KG				173.0	2026-2028_M SB-ZACENS
----	------------	---	-------	----	--	--	--	-------	--------------------------

Ölçü: 15x1500x3000mm Kalite: ASTM 304 Önceki Malz Kodu: 06-12-001-4355 Sivas Malz Kodu: 06-12-001-4355

0,00

Toplam :27.219.719,10

	Kontrol	Kontrol Müdürü	Daire Başkanı	İmzacı
Adı Soyadı				
Tarih				
İmza				